



Statens vegvesen

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 LEIKANGER

Behandlende eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:
Region vest Kathrine Njåstad Blaaflat / 18/203161-5 20.12.2018
97469276

Oversending av klage på avslag til avkøyrsle – Fv. 393 – Gnr. 75 bnr. 10 – Fjaler kommune

Stian Røstenskar Strand har klaga på avslag han fekk angåande etablering av ny avkøyrsle frå fv. 393 til gnr. 75 bnr. 10 i Fjaler kommune. Søknad om etablering av ny avkøyrsle ble motteke 13.09.2018. Avslag ble gitt 07.11.2018, etter synfaring på staden 23.10.2018.

Dokumenta i saka ligg vedlagt.

Stian Røstenskar Strand søkte om ny avkøyrsle med bakgrunn i at eksisterande avkøyrsle har ein innkøyringsvinkel frå begge sider som sinkar farta og gjer at ein må rygge ut att i fylkesvegen om vinteren. Bakken opp til huset er ganske bratt. Det er vist til at dei uansett kører til hjørnet av den nye, skisserte avkøyrsla for å hente posten, og at dei då snur bilen og vil få ein fin vinkel opp på tunet. I tillegg vil avkøyrsla gjerast så brei at ein får tilstrekkeleg vinkel inn i vegen frå begge retningar, for å gjere avkøyrsla så trygg som mogleg.

Det er gitt avslag til ny avkøyrsle slik den er skissert i søknaden. Samstundes er andre plasseringar av avkøyrsla vurdert, utan at vi kom fram til noko betre løysing. I ny avkøyrsle ville det ha blitt kortare sikt i den retninga det er sannsynleg at dei køyrande på fylkesvegen har høgst fart, og sikta ville ikkje blitt i samsvar med krava. Eit anna forhold som vi ser på som negativt, er at ny avkøyrsle ville blitt liggande rett ved sidan av ei anna avkøyrsle. Området ville derfor blitt enda meir utflytande, og fv. 393 ville blitt mindre tydeleg. I avslaget heiter det at «Slik vi ser det, vil ny avkøyrsle med tanke på sikt vere ei mindre god avkøyrsle heile året medan eksisterande avkøyrsle vil vere mindre god hovudsakleg berre når det er glatt». For ei meir utfyllande forklaring kring desse vurderingane, sjå avslagsbrevet som ligg ved.

Klaga er grunngjeven med at det er kome fram nye faktorar som gjer den eksisterande avkøyrsla lite eigna i forhold til køyreforholda. Søkjar viser til at høg regnføring og därleg ver skapar problem også på sommarhalvåret. Samstundes renn det vatn frå avkøyrsla direkte ut i fv. 393, både sommar og vinter. Ny tilkomstveg vil halvere stigningsgraden i forhold til eksisterande, som er på om lag 20%. Den nye avkøyrsla vil skape betre tilkomst til hus og tun, samt at den vil bli bygd etter dagens standard med helling frå vegskulder og ned i kum. Fartsgrensa er 80 km/t, men den reelle farta er lågare. Strand vil påstå at maksimal fart på vegen er ein plass mellom 45 og 55 km/t, og at siktsona då vil kunne bli ein del mindre. Strand har vore i samtale med nabo, som har sagt seg villig til å flytte og gjere enkle endringar på sin eigedom for å betre siktsona i ny avkøyrsle. I tillegg er det vurdert å plassere avkøyrsla lenger nord i forhold til skisse, slik at siktsona mot Steiestøl vert 70,7 m og 92,5 mot fv. 57, sjå biletet i klagebrev.

Med bakgrunn i klaga har vi gått gjennom saka og vurdert ho på nytt. Omsøkt avkøyrsle kan truleg utformast delvis i tråd med gjeldane krav til ny avkøyrsle, men vil framleis ikkje kunne stette krava til sikt. Vi har ikkje fartsmålingar frå staden, men har i vurderinga teke omsyn til at fartsnivået truleg er noko lågare enn 80 km/t. I utgangspunktet skal sikt vurderast ut frå fartsgrense. Kravet til stoppsikt på side- og atkomstvegar med fartsgrense 80 km/t er 100 meter. Sikta vil slik vi ser framleis ikkje bli god nok, og vil krevje vesentlege terrengeinngrep for å bli det. På skisse i klagen der avkøyrsla er flytta noko lenger nord, er det ved innmåling av siksone ikkje teke omsyn til kravet om at sikta skal målast frå fire meter inn i avkøyrsla. I tillegg er siktsona målt utanfor fylkesvegen og ikkje der sjåføren er plassert når han kører på fylkesvegen. Som nemnt i avslagsbrev kan ein kome opp i 60 meters sikt i retning Steiestøl når ein står i vegkanten der omsøkt avkøyrsle er ønskt plassert. Skal ein fire meter inn i avkøyrsla, vil sikta bli vesentleg korta ned på grunn fv. 393 sitt sideterreng og mur på naboeigedom. I retning frå Steiestøl er det slak nedoverbakke, noko som krev noko lenger stopptid for køyrande som kører nedover.

Ny avkøyrsle som skissert både i opphavleg søknad og i klagen vil slik vi ser det ikkje gjøre forholda tryggare i forhold til eksisterande avkøyrsle, då sikta vil verte vesentleg kortare i retning Steiestøl.

Vi kan ikkje sjå at det har kome fram nye moment i klagen, som ikkje allereie er vurdert i saka. Statens vegvesen ved vegavdeling Sogn og Fjordane finn det difor rett å oppretthalda vedtaket av 27.01.2017 og oversender klagen til Fylkesutvalet for handsaming.

Med helsing

Torun Emma Torheim
seksjonsleiar

Kathrine Njåstad Blaaflat

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi

STIAN RØSTENSKAR STRAND, VASSDALSVegen 6, 6963 DALE I SUNNFJORD



Statens vegvesen

STIAN RØSTENSKAR STRAND
VASSDALSVEGEN 6
6963 DALE I SUNNFJORD

Behandlende eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:
Region vest Linn Kathrin Bakke / 99427240 18/203161-2 07.11.2018

Fv. 393 – Avslag på søknad om ny avkjørsle – gnr. 75 bnr. 10 – Fjaler kommune

Viser til søknad motteke 13.09.2018 og synfaring den 23.10.2018.

Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) avslår vi søknaden om flytting av avkjørsle frå fv. 63 HP 1 km 0,055 til eigedom med gnr. 75 bnr. 10 i Fjaler kommune.

Bakgrunnen for vedtaket

Statens vegvesen skal i vurderinga legge vekt på framkomme og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkjørsle frå.

Vi har vurdert søknaden og komme fram til at vi ikkje kan godkjenne flytting av avkjørsla.

Ny avkjørsle er søkt etablert om lag 30 meter søraust for eksisterande avkjørsle, som eventuelt ville blitt stengt eller fjerna ved etablering av ny avkjørsle. Bakgrunnen for søknaden er at eigar må ryggje ut att i fylkesvegen og ta fart for å kome seg opp avkjørsla når det er glatt, og difor ynskjer ei ny avkjørsle der dette ikkje vert naudsynt.

Under oppmåling på staden kom vi fram til at dersom ein stod i vegkanten der omsøkt avkjørsle er ynskt plassert, kan kome opp mot 60 meters sikt i retning Steiestøl. Dersom ein derimot skal måle sikt frå fire meter inn i avkjørsla, slik krava er, vert denne sikta kortare.

I vurderinga har vi teke omsyn til at fartsnivået mest truleg er lågare enn fartsgrensa, og at farta når dei passerer avkjørsla truleg er lågast for dei køyretøya som kjem frå fv. 57. Bakgrunnen for dette er at dei køyrande som kjem frå fv. 57, akkurat har teke av i krysset mellom fv. 57 og fv. 393. Sjølv om vi har teke utgangspunkt i at farta truleg er lågare enn fartsgrensa som er generell fartsgrense 80 km/t, vert sikta i omsøkt avkjørsle for kort i forhold til siktkrava. Ny avkjørsle er ynskt plassert nærare ein sving, slik at sikt oppover i

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Postboks 43
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sanderplassen 6
6800 FØRDE

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

retning Steiestøl vert vesentleg korta ned. Her er det bygningar og infrastruktur som gjer det utfordrande med tanke på moglegheitene for å betre sikta. Eksisterande avkøyrsle har bort i mot tilstrekkeleg sikt oppover mot Steiestøl, men for kort sikt mot krysset med fv. 57. Som nemnt er farta truleg lågast i denne retninga, og slik vi ser det er det difor betre at sikta er for kort i denne retninga i staden for motsett.

Det er heller ikkje ynskeleg med avkøyrsler rett ved sidan av kvarandre. Bakgrunnen for dette er blant anna at området med mange avkøyrsler rett ved sidan av kvarandre vert utflytande og hovudvegen, som i dette tilfelle er fv. 393, vert mindre tydeleg. Vi vurderte difor om det kan vere ein moglegheit å slå saman avkøyrsla med eksisterande avkøyrsle til nabo sin garasje på gnr. 101 bnr. 177. Sikta vil då verte enda kortare i retning Steiestøl, noko som gjorde at vi såg bort frå dette som eit alternativ.

Slik vi ser det, vil ny avkøyrsle med tanke på sikt vere ei mindre god avkøyrsle heile året medan eksisterande avkøyrsle er mindre god hovudsakleg berre når det er glatt.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«klage på forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er fylkeskommunen. Send klagen til Statens vegvesen Region vest postboks 43, 6861 Leikanger eller til firmapost-vest@vegvesen.no, som vil sende klagen vidare til klageinstansen.

Vegavdeling Sogn og Fjordane
Med helsing

Vigdis Lobenz
Seksjonsleiar

Linn Kathrin Bakke

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Vedlegg

Veglova [§ 40](#)
Klage på forvaltningsvedtak

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 40

Avkjørsle frå offentleg veg må berre byggast eller nyttast etter reguleringsplan eller arealdel av kommuneplan etter plan- og bygningsloven.

Ligg det ikkje føre nokon reguleringsplan som nemnd, eller planen ikkje omfattar avkjørsle må avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå regionvegkontoret og avkjørsle frå kommunal veg ikkje byggast eller nyttast utan løyve frå kommunen.

Regionvegkontoret kan krevje at avkjørsle frå riksveg eller fylkesveg skal byggast etter ein plan det godkjenner. Kommunen kan krevje at avkjørsle frå kommunal veg skal byggast etter ein plan den godkjenner.

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyve er gitt, fell løyvet bort.

(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)	Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)
	(2) Dato
(3) Mottaker (navn og adresse)	(4) Klageinstans

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoен for når De mottok dette brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere

- hvilket vedtak De klager over
 - årsaken til at De klager
 - den eller de endringer som De ønsker
 - eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
- Klagen må undertegnes.

**Utsetting av gjennomføringen av
vedtaket**

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.

**Rett til å se saksdokumentene og til
å kreve veiledning**

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veileding om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

**Klage til
Sivilombudsmannen**

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Særlege opplysninger

From: Stian Røstenskar Strand <Stian.r.strand@gmail.com>
Sent: 13. september 2018 14:22
To: Firmapost-Vest
Subject: Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser,
153684812420143970956196030264
Attachments: Bygge om utkjørsel.PNG; Bygge om utkjørsel..PNG

Hei,

Statens vegvesen har mottatt en søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser.

Søknadens ID: **153684812420143970956196030264**

Steg 1 av 6

Søknaden gjelder for

Meg selv

Har den du søker for gitt samtykke?

Ikke relevant

Personen som det søkes for:

Stian Røstenskar Strand

Steg 2 av 6

Type veg:

Fylkesveg

Vegnummer:

Fv393

Kommune:

Fjaler

Fylke:

Sogn og Fjordane

Regionens epost:

vest

Gnr:

75

Bnr:

10

Festenr:

0

Arealformål:

LNF - Området.

Regulert område?

nei

Detaljkart:

Bygge om utkjørsel..PNG

Bygge om utkjørsel.PNG

Steg 3 av 6

Søkes det om avkjørsel:

ja

Søknad om avkjørsel:

Ny avkjørsel

Søkes det om dispensasjon fra byggegrenser:

nei

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser:

Ikke relevant

Annet:

Ikke relevant

Minste avstand fra nærmeste punkt på bygget til midten av vegen:

Ikke relevant

Steg 4 av 6

Begrunnelse:

Søkjer ombygging av innkjørsel på grunnlag av dårlig tilkomst på vintersdagen grunnet to innkjørselvinkler som sinker farten og gjer til at ein må rygge ut igjen i vegen. samtidig er det en ganske bratt bakke opp til huset.

Det eksempelet som eg har lasta opp, ser eg som ei god løysing på dette problemet.

Vi må uansett bort til hjørnet av den "nye" utkjørsla for å hente posten, då må vi snu bilen og får ein fin vinkel opp på tunet.

samtidig vil vi lage utkjørsla så brei at vi får ei tilstrekkelig vinkel inn i vegen at begge retninger for å gjere utkøyringa tryggast mogleg.

Begrunnelse vedlegg:

Ingen filer vedlagt

Steg 5 av 6

Navn:

Stian Røstenskar Strand

Adresse:

Vassdalssvegen 6

Telefon:

41448294


E-post:

Stian.r.strand@gmail.com

Steg 6 av 6

Søkeren har godkjent at alle opplysningene er riktige. (ja)

Mvh, Kommunikasjonsstabben, webteamet



Total: 6,25 m

6

70

Eg vil med dette klage på vedtaket som er gjort på min søknad om etablering av ny avkjørsle til FV.393. Gnr 75, Bnr, 10

Det er komme fram nye faktorer som gjer den eksisterande innkjørsla lite egna i forhold til køyreforholda. Ei ny innkjørsel vil halvere stigningsgraden på den eksisterande innkjørsla, Den eksisterande er i dag på ca 20 % frå hovudveg opp til tun.

Den generelle fartsgrensa på denne vegen er 80 km/t. men den reelle farten er betydeleg lågare enn dette, vil påstå og sei at maksfart på denne vegen er enn plass mellom 45-55 km/t. Siktsona vil då kunne vere ein del mindre.


Det kjem fram i avslagsbrevet at eksisterande avkjørser er hovudsakleg størst problematisk på vinterhalvåret. Dette meina eg er feil, då ved høg regnføring og därleg ver, skaper problem også på sommar halvåret. Samtidig renn det vatn frå avkjørsla direkte ut i FV.393, både sommar og vinter.

Den nye avkjørsla vil skape betre tilkomst til tun og hus, samt den vil bli bygget etter dagens standard med helning frå vegskulder og vekk frå veg og ned i kum.

Har vert i samtale med nabo, og nabo har sagt seg villig til å flytte, gjere enkle endringer med eigedommen sin for å betre siktsona for vår del.

Vi har og vurdert å plassere innkjørsla lenger nordover til vi treff siksone 70,7m mot Steiestøl og 92,5 mot RV.57. sjå side.2 for bilde.

Dette vil i utgangspunktet ikkje få noko store konsekvensar på eksisterande skisser.



91.4 m



6.2 m



58.5 m

